



Технико-коммерческое предложение
№ ТКР-SPM-CIL6-140917MM1 от 14.09.2017г
ред.1

на изготовление, поставку стенда для
одновременной сушки 6-ти
баллонов/огнетушителей; Модель: CIL6/10
(Италия)



Заказчик:

Для:

тел:

e-mail:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ	CIL 4/4	CIL 6/10	CIL 4/4N	CIL 6/10N
Артикул	MZEE005	MZEE010	MZEE015	MZEE020
КОЛ-ВО МЕСТ ПОД ОГНЕТУШИТЕЛИ / БАЛЛОНЫ	4	6	4	6
ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ АЗОТА (кПа)	-	-	0,15 ÷ 0,20	0,15 ÷ 0,20
РАСХОД АЗОТА (м3/ч при норм. усл.)	-	-	80	120
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА / АЗОТА НА ВЫХОДЕ (°C)	140	160	140	160
НАПРЯЖЕНИЕ / ЧАСТОТА (В перем. тока / Гц)	400/50	400/50	400/50	400/50
МОЩНОСТЬ НАГНЕТАТЕЛЯ (кВт)	1,1	1,5	1,1	1,5
МОЩНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЯ (кВт)	4	10	4	10
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д x Ш x В) (мм)	2500x600x2250	3200x600x2250	2500x600x2250	3200x600x2250
ВЕС (кг)	120	150	120	150



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стальная рама
- Изолированный основной коллектор
- Таймер цикла
- Местный щит управления
- Система наддува и нагрева воздуха
- Напорные рукава с быстроразъёмными соединениями
- Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
- Декларация соответствия ТР ТС – заверенная копия

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Модели серии CIL обеспечивают быстрое и безопасное удаление находящейся внутри баллона/огнетушителя влаги после завершения гидравлического испытания. Будучи оборудованными дополнительным избирательным клапаном, изделия серии N дают возможность вымещения воздуха потоком азота. Стандартное оборудование полностью готово для выполнения осушки воздухом стальных баллонов/огнетушителей. Дополнительно можно приобрести регулятор температуры воздуха для возможности осушки также и алюминевых баллонов либо баллонов из композиционных материалов, которые не выдерживают высоких температур.



1. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

№	Наименование	Цена, ЕВРО	Кол-во	Сумма, ЕВРО с НДС
1	Стенд для одновременной сушки 6-ти баллонов/огнетушителей; Модель: CIL6/10 (Италия)	13 796	1	16 279

Итого: 16 279 (шестнадцать тысяч двести семьдесят девять)

Евро в том числе НДС-18%

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

- 50% оплачивается в качестве аванса в течение 5 календарных дней после подписания Договора,
- 30% оплачивается в течение 5 календарных дней после уведомления о готовности оборудования к отгрузке
- 20% оплачивается в течение 5 календарных дней по факту отгрузки Оборудования со склада в Московской области, но не ранее подписания Сторонами Акта приема-передачи или Товарно-транспортной накладной



3. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

- Срок изготовления оборудования составляет – 21 календарный день, с момента заключения Договора и проведения авансового платежа.
- Срок поставки оборудования до склада в Московской области, включая таможенную очистку составляет – 9 дней

4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

- Поставщик проводит бесплатный гарантийный ремонт поставляемого Оборудования в течение 12 (двенадцати) месяцев от даты отгрузки.

5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА ПОСТАВКИ

- ЗИП на 1 год эксплуатации;
- трубопроводы и кабели за пределами стенда;
- здания, укрытия, блок-контейнеры;
- доставка и разгрузка оборудования на складе Заказчика;
- монтаж, шеф-монтаж и пусконаладка;
- ввод в эксплуатацию;



6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- Данное коммерческое предложение действует до 14.10.2017г., по истечении, срока просим повторно направить запрос для уточнения стоимости и сроков изготовления Оборудования.

С уважением,

Михаил Малиновский

Директор Представительства

ООО «Союзпрофмонтаж» г. Москва

Адрес: РФ, 125047, г. Москва, Бутырский вал, д.24/13, стр.1, оф.41

Раб. + 7 (495) 118 22 98

моб. + 7 (926) 001 07 67

moscow@soyuzprofmontazh.ru

www.soyuzprofmontazh.ru